



Nota

- Elemento di ispezione per cls con griglia
- Griglia in ghisa, fissaggio mediante 4 bulloni
- Con scarico verticale DN 150 e guarnizione

<u>Material / Materiali</u> Channel : Calcestruzzo polimerico Grating : Ghisa		<u>Weight / Peso</u> Channel + Grating : 97 kg			ACO Passavant S.p.a. Via Beviera, n° 41 42011 Bagnolo in Piano Reggio Emilia - Italy	Tel. 0039/0522/958111 E-mail : tecnico@aco.it www.aco.it
<u>Load Class / Classe di Carico</u> D 400 - F 900		<u>Norme / Norma</u> UNI EN 1433				
<u>Date of / Data di :</u> Emis : Rev : 17/12/2014	<u>Technical Office</u> Ing. Marco Pizzi	<u>Art. num.</u> 077290	The drawing is property of company ACO Passavant Spa and must not be neither copied nor used for other unauthorized purposes.		L'elaborato è di proprietà dell'azienda ACO Passavant Spa e non può essere nè copiato e nè usato per altri scopi non autorizzati.	
<u>Description / Descrizione :</u> El. di ispezione con griglia, scarico verticale con guarnizione- Monoblock S			<u>Designer / Disegnatore :</u> Geom. Carmine Giuliani			<u>Projections/Proiezioni :</u> ISO-E 
						<u>Scale / Scala</u> 1: 10 (A4)