



Nota

- El. di ispezione tipo 0.2 con griglia e telaio in ghisa
- H 280 mm
- Sup. di drenaggio 578 cm²/m
- Corpo canale con prefoma laterale per collegamenti angolari, a "T", a croce
- Con guarnizione a labbro integrata DN 150

| | | | |
|---|---|--|--|
| Material / Materiali Channel : Calcestruzzo polimerico Grating : Ghisa GGG | | Weight / Peso Channel : 32,5 kg Grating : | |
| Load Class / Classe di Carico A 15 - D 400 | | Norme / Norma UNI EN 1433 | |
| Date of / Data di : Emis : Rev : 25/03/2015 | Technical Office Ing. Marco Pizzi | Art. num. 416995 | |
| Description / Descrizione : Elem. di ispezione con guarnizione per scarico verticale - Monoblock PD150V0.2 | | | |



ACO Passavant S.p.a.
 Via Beviera, n° 41
 42011 Bagnolo in Piano
 Reggio Emilia - Italy

Tel. 0039/0522/958111
 E-mail : tecnico@aco.it
 www.aco.it

The drawing is property of company **ACO Passavant Spa** and must not be neither copied nor used for other unauthorized purposes.

L'elaborato è di proprietà dell'azienda **ACO Passavant Spa** e non può essere nè copiato e nè usato per altri scopi non autorizzati.

Projections/Proiezioni :
 ISO-E



Designer / Disegnatore : Geom. Carmine Giuliani

Scale / Scala
 1: 5 (A4)