KerbDrain Bridge KD 200

Informazioni sul prodotto

- Cordolo drenante per ponti con struttura monolitica in calcestruzzo polimerico
- Certificato UNI EN 1433 per classe di carico D 400
- Larghezza nominale 200 mm
- Altezza complessiva: 155 mm
- Altezza parte visibile: 75 mm
- Con guarnizione integrata
- Elevata durata
- Altissima resistenza al gelo e al sale antigelo
- Resistente agli agenti chimici
- Elementi monolitici senza parti rimovibili
- Varietà di accessori per un'installazione facile e veloce

KerbDrain Bridge KD 200 - Canale standard

Disegno tecnico	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Tipo	Peso	Pezzi/ Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]			
	1000	280	155	Lato di uscita sinistro	66,30	10	133810	343,58
	1000	280	155	Lato di uscita destro	66,30	10	133811	343,58

KerbDrain Bridge KD 200 - Canale standard con griglia d'ispezione

- Con telaio in ghisa integrato in modo permanente e griglia di copertura in ghisa incernierata
- Apertura libera 366 x 134 mm per ispezione e pulizia
- Disponibile opzionalmente nella versione con uscita di scarico verticale e guarnizione a labbro

Disegno tecnico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Tipo	Peso [kg/pz]	Pezzi/ Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	1000	280	155	Lato di uscita sinistro	67,20	3	133831	931,31
	1000	280	155	Lato di uscita destro	67,20	3	133832	931,31
	1000	280	155	Lato di uscita sinistro	66,00	3	133833	951,48
	1000	280	155	Lato di uscita destro	66,00	3	133834	951,48

KerbDrain Bridge KD 200 - Canale standard per asfalto drenante

Disegno tecnico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Tipo	Peso [kg/pz]	Pezzi/ Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	1000	280	175	Lato di uscita sinistro	71,30	10	133824	359,16
	1000	280	175	Lato di uscita destro	71,30	10	133825	363,44

KerbDrain Bridge KD 200 - Canale per asfalto drenante con griglia d'ispezione

- Con telaio in ghisa integrato in modo permanente e griglia di copertura in ghisa incernierata
- Apertura libera 366 x 134 mm per ispezione e pulizia
- Disponibile opzionalmente nella versione con uscita di scarico verticale e guarnizione a labbro

Disegno tecnico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Tipo	Peso [kg/pz]	Pezzi/ Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	1000	280	175	Lato di uscita sinistro	71,80	3	133839	966,02

Disegno tecnico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Tipo	Peso [kg/pz]	Pezzi/ Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	1000	280	175	Lato di uscita destro	71,80	3	133840	966,02
	1000	280	175	Lato di uscita sinistro	69,40	3	133841	979,85
	1000	280	175	Lato di uscita destro	69,40	3	133842	979,85

Accessori per KerbDrain Bridge KD 200

Immagine	Descrizione	Materiale	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata per inizio/fine canale	Calcestruzzo polimerico	2,80	133816	103,01
	Testata per inizio/fine canale per asfalto drenante	Calcestruzzo polimerico	3,20	133830	99,28
	Elemento di scarico intermedio DN 160, con flangia di tenuta a compressione per il collegamento di geomembrane e con aperture di drenaggio	Ghisa GJS	14,40	7036.10.12	577,33
	Gancio per rimozione griglie.	-	0,30	01290	28,74