

Serie S - classe di carico D400


Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto


- Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico
- **Con nuova griglia Plus** in ghisa GJS per le seguenti larghezze nominali: 100, 150, 200 e 300 mm
- **Con griglia a ponte** in ghisa GJS per le seguenti larghezze nominali: 400 e 500 mm
- Classe di carico D 400 secondo UNI EN 1433
- Sistema di fissaggio delle griglie a 8 bulloni in acciaio per metro lineare
- **Telaio** copri bordo integrato in ghisa GJS-500 **da 6 mm di spessore**
- Canale consegnato con griglia montata

S 100 - con griglia Plus




Tipo	Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
0.0	1000	155	137	112	29,43	36	800000	168,63
5.0	1000	155	190	165	-	28	800005	209,41

S 150 - con griglia Plus




Tipo	Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
0.0	1000	205	220	195	46,24	20	800030	190,39
10.0	1000	205	270	245	49,04	20	800031	206,36
20.0	1000	205	320	295	51,84	15	800032	222,53

S 200 - con griglia Plus






Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
H200	1000	260	200	-	54,94	12	804400	255,82
0.0	1000	260	309	276	74,34	12	800040	266,63
10.0	1000	260	340	307	76,60	12	800041	300,65
20.0	1000	260	390	357	84,04	12	800042	302,02

S 300 - con griglia Plus






Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
H 300	1000	360	300	270	91,14	9	800051	429,81
0.0	1000	360	390	360	96,00	6	804401	435,16
10.0	1000	360	450	420	97,20	6	800052	458,82
20.0	1000	360	500	470	112,24	6	800053	513,04
50.0	1000	360	650	620	-	6	800054	661,79

S 400 - con griglia a ponte



Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
1000	460	469	439	146,00	2	301513	1119,35

S 500 - con griglia a ponte



Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
1000	560	560	530	196,00	2	301514	1493,86

Serie S - classe di carico F900


Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto


- Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico
- **Con griglia a ponte** in ghisa GJS per le seguenti larghezze nominali: 100, 150, 200, 300, 400 e 500 mm
- Classe di carico DF900 secondo UNI EN 1433
- Sistema di fissaggio delle griglie a 8 bulloni in acciaio per metro lineare
- **Telaio** copri bordo integrato in ghisa GJS-500 **da 6 mm di spessore**
- Canale consegnato con griglia montata

S 100 - con griglia a ponte



Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
0.0	1000	155	137	112	35,00	36	00269	184,16
5.0	1000	155	190	165	39,00	28	01251	225,73

S 150 - con griglia a ponte




Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
0.0	1000	205	220	195	45,00	20	04121	231,16
10.0	1000	205	270	245	55,00	20	01152	236,27



Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




S 200 - con griglia a ponte






Tipo	Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
0.0	1000	260	309	276	84,00	12	04271	390,64
10.0	1000	260	340	307	92,00	12	04272	399,96
20.0	1000	260	390	357	99,00	12	04273	409,27

S 300 - con griglia a ponte






Tipo	Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
H 300	1000	360	300	270	108,00	9	04710	611,20
0.0	1000	360	390	360	112,00	6	02632	623,04
10.0	1000	360	450	420	124,00	6	04322	646,73
20.0	1000	360	500	470	129,00	6	04323	654,98
50.0	1000	360	650	620	164,00	6	04331	874,38

S 400 - con griglia a ponte



Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
1000	460	469	439	170,00	2	301858	1487,37

S 500 - con griglia a ponte



Lung. L	Larg.	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
1000	560	560	530	230,00	2	301856	1984,71

Accessori per canali Serie S-PLUS e Serie S

Descrizione	Tipo	Tipo telaio	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Serie S 100					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	1,00	00411	58,68
Serie S 150					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0-20.0	Ghisa GJS	2,60	01130	83,43
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	2,40	01131	101,90
	10.0	Ghisa GJS	2,70	01132	101,90
	20.0	Ghisa GJS	3,00	01133	101,90
Serie S 200					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	3,70	01516	106,29
	10.0	Ghisa GJS	4,00	00578	106,29
	20.0	Ghisa GJS	4,20	618740	106,29
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	3,50	01517	133,95
	10.0	Ghisa GJS	4,00	00566	133,95
	20.0	Ghisa GJS	4,00	618741	133,95
Serie S 300					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in ghisa GJS	0.0	Ghisa GJS	6,30	02573	143,22
	10.0 - 20.0	Ghisa GJS	8,80	00675	143,22
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 200 e telaio integrato in ghisa GJS	0.0	Ghisa GJS	6,80	02574	143,22
	10.0	Ghisa GJS	7,00	01491	143,22
	20.0	Ghisa GJS	7,20	01492	143,22
Serie S 400					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato		Ghisa GJS	11,00	302141	148,37
Serie S 500					
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	-	Ghisa GJS	13,00	302142	153,52