

# Xtraline-C 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:  
[www.aco.it/download](http://www.aco.it/download)




## Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Bordo di protezione della griglia in PE-HD
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforma di scarico sul fondo
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm; scarichi predisposti su tutte le altre misure
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "L"
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



## Canale Xtraline-C 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 158 mm





Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
<b>Canale con preforma di scarico sul fondo per bocchello Ø100/110</b>							
95	55	2 x Ø40	1 x Ø100/110	1,56	84	840212	11,28
120	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	1,70	70	840213	12,20
<b>Canale con scarico sul fondo Ø110</b>							
154	100	2 x Ø63	1 x Ø110	2,05	56	840214	15,35
214	160	2 x Ø110	1 x Ø110	2,55	42	840215	17,65

## Accessori per canale Xtraline-C 100







Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
	Testata chiusa	55	PE	840904	5,69
		80	PE	840905	6,51
		100	PE	840906	9,29
		160	PE	840907	11,23
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	840900	7,49
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	840946	8,46
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	840947	12,20
		160	PE	840948	14,55
	KIT Bocchello di scarico Ø100	55/80	PE	840909	5,15
	KIT Bocchello di scarico Ø110	55/80	PE	840910	5,15

## Pozzetto di scarico Xtraline-C 100 con bordo in PE



Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	428,50	158	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	2,60	840930	54,11

## Griglie per canale Xtraline-C 100

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghez- za Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>								
	Griglia in PP-PE	Ganci laterali	148	498	34 x 8.5	0,44	840419	4,08
<b>A 15</b>								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	83 x 8.5	1,60	840418	11,48
	Griglia a pioli in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	83 x 8.5	1,60	840420	33,12
<b>B 125</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	840429	71,65
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	840436	209,72
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	840430	63,25
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	840437	199,60
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,40	840431	29,88
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 16	0,80	840510	21,15
<b>C 250</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15 x 33	5,10	840432	91,58
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	10.2 x 32.2	5,10	840438	327,15
	Griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	91.5 x 6	4,10	840439	45,04
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	3,60	840434	30,06
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,80	840433	33,40
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 16	1,30	840511	24,72

## Accessori per griglie Xtraline-C 100

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840821 <sup>(1)</sup>	5,69
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840822 <sup>(1)</sup>	18,44
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa e poliammide	840823 <sup>(1)</sup>	6,24

<sup>(1)</sup>Fornitura per 1 metro lineare

## Canale Xtraline-C 100 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale VIP 100 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.






Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>					
	Canale con griglia in PP-PE	Ganci integrati	55	872025	22,07
		Ganci integrati	80	872026	23,12
		Ganci integrati	100	872027	27,90
		Ganci integrati	160	872058	30,93
<b>A 15</b>					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	55	872000	24,79
		Barretta	80	872001	25,73
		Barretta	100	872002	30,37
		Barretta	160	872003	32,80
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	55	872004	51,25
		Barretta	80	872005	52,24
		Barretta	100	872006	55,54
		Barretta	160	872007	57,96
<b>B 125</b>					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	55	872008	85,53
		Barretta	80	872009	86,47
		Barretta	100	872010	94,32
		Barretta	160	872011	96,74
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	55	872035	227,87
		Barretta	80	872036	228,86
		Barretta	100	872037	232,15
		Barretta	160	872038	234,56

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	55	872012	81,19
		Barretta	80	872013	82,18
		Barretta	100	872014	85,48
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	160	872015	87,89
		Barretta	55	872039	217,75
		Barretta	80	872040	218,74
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	872041	222,04
		Barretta	160	872042	224,46
		Barretta	55	872016	75,48
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	80	872017	76,47
		Barretta	100	872018	79,76
		Barretta	160	872019	82,18
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	55	872047	58,01
		Barretta	80	872059	56,05
		Barretta	100	872048	62,29
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	160	872049	64,71
		Barretta	55	872020	106,18
		Barretta	80	872021	107,17
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	872022	110,47
		Barretta	160	872023	112,89
		Barretta	55	872043	345,26
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	80	872044	346,03
		Barretta	100	872045	349,54
		Barretta	160	872046	351,96
	Canale con griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	55	872050	105,80
		Barretta	80	872051	106,79
		Barretta	100	872052	110,09
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	160	872053	112,51
		Barretta	55	872031	78,99
		Barretta	80	872032	74,94
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	872033	79,11
		Barretta	160	872034	85,70
		Barretta	55	872024	82,51
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	80	872028	83,50
		Barretta	100	872029	86,80
		Barretta	160	872030	89,21
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	55	872054	65,15
		Barretta	80	872055	66,14
		Barretta	100	872056	69,43
		Barretta	160	872057	71,85

**C 250**

## Canale Xtraline-C 100 completo di caditoia a fessura SlotTop Single

- In acciaio zincato e acciaio inox
- Fessura 10 mm
- H 80 mm
- Profilo a "L"
- Classe di carico C250





H canale [mm]	Lung. L [mm]	Fess./maglia [mm]	Acciaio zincato		Acciaio inox	
			Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

### Canale Xtraline-C con caditoia a fessura a "L"

55	1000	10	872124	165,47	872125	297,92
80	1000	10	872128	166,43	872129	298,88
100	1000	10	872132	169,75	872133	302,19
160	1000	10	872136	172,17	872137	304,62

### Canale Xtraline-C con caditoia a fessura a "L" da 500 mm ed elemento d'ispezione a "L" da 500 mm

55	1000	10	872126	264,40	872127	563,18
80	1000	10	872130	265,36	872131	564,14
100	1000	10	872134	268,69	872135	567,47
160	1000	10	872138	271,12	872139	569,90



# Xtraline-C 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:  
[www.aco.it/download](http://www.aco.it/download)





## Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Bordo di protezione della griglia in PE-HD
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforma di scarico sul fondo
- Scarichi predisposti su tutte le misure
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "L"
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



## Canale Xtraline-C 150

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 208 mm




Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
154	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	2,45	40	840216	19,14
214	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	3,00	30	840217	21,82

### Canale con scarico sul fondo Ø110/160

## Accessori per canale Xtraline-C 150





Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
	Testata chiusa	100	PE	840912	9,71
		160	PE	840913	11,77
	Testata con uscita di scarico Ø63	100	PE	840949	12,20
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840916	15,25

## Pozzetto di scarico Xtraline-C 150 con bordo in PE



Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]				
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	427	208	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	2,85	840931	60,98

## Griglie per canale Xtraline-C 150

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>								
	Griglia pedonale in PE	Ganci laterali	198	498	34 x 8.5	0,82	840422	7,94
<b>A 15</b>								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta (non compreso)	198	998	130 x 8.5	2,90	840421	24,59
	Griglia a pioli in acciaio inox	Barretta (non compreso)	198	998	130 x 8.5	2,90	840423	67,13
<b>B 125</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,30	840442	94,11
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,00	840448	300,30
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	840443	80,95
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	840449	291,00
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	29 x 24.5	4,90	840444	53,84
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	198	498	-	1,70	840424	34,89
<b>C 250</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	840445	124,53
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	840450	435,22
	Griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	81 x 8	9,00	840515	79,65
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 20	5,30	840446	46,59
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 16	2,35	840451	40,65

## Accessori per griglie Xtraline-C 150





Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840818 <sup>(1)</sup>	8,59
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840819 <sup>(1)</sup>	24,38
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840820 <sup>(1)</sup>	9,15

<sup>(1)</sup>Fornitura per 1 metro lineare

## Canale Xtraline-C 150 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale VIP 150 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>					
	Canale con griglia pedonale in PP-PE	Ganci integrati	100	872064	39,01
		Ganci integrati	160	872065	42,30
<b>A 15</b>					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	100	872060	48,50
		Barretta	160	872061	51,20
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	100	872062	94,27
		Barretta	160	872063	96,95
<b>B 125</b>					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	872066	112,09
		Barretta	160	872084	114,65
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	872076	327,46
		Barretta	160	872077	330,15
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	872067	104,86
		Barretta	160	872068	107,56
	Canale con griglia a maglie Quadra in acciaio inox	Barretta	100	872078	318,12
		Barretta	160	872079	320,81
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	872069	131,95
		Barretta	160	872070	134,64
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	100	872082	94,05
		Barretta	160	872083	96,74
<b>C 250</b>					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	872071	148,43
		Barretta	160	872072	151,12
		Barretta	100	872080	462,38
		Barretta	160	872081	465,07
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	872073	111,58
		Barretta	160	872085	114,13
	Canale con griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	872074	183,59
		Barretta	160	872075	186,28
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	100	872086	99,06
		Barretta	160	872087	101,61

# Xtraline-C 200

Cataloghi e listini sempre disponibili su:  
[www.aco.it/download](http://www.aco.it/download)




## Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Bordo di protezione della griglia in PE-HD
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforma di scarico sul fondo e sui lati
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "L"
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



## Canale Xtraline-C 200 con bordo in PE-HD

**Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 258 mm**




Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
<b>Canale con scarico sul fondo Ø200/160</b>							
154	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	2,80	32	840218	23,80
214	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	3,40	24	840219	26,84
304	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	5,00	16	840220	38,93

## Accessori per canale Xtraline-C 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840919	10,53
		160	PE	840920	13,03
	Testata con uscita di scarico Ø63	100	PE	840950	13,58
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840923	17,06
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	840924	16,69




## Pozzetto di scarico Xtraline-C 200 con bordo in PE



Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	428,50	258	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,10	840932 <sup>(1)</sup>	72,51

<sup>(1)</sup>Non è predisposto per innesto su canali H 250

## Griglie per canale Xtraline-C 200

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>								
	Griglia in PP-PE	Ganci laterali	248	498	58.5 x 8.5	1,06	840426	9,47
<b>A 15</b>								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	-	248	998	130 x 8.5	4,80	840425	36,47
	Griglia a pioli in acciaio inox	-	248	998	130 x 8.5	4,90	840427	102,23
<b>B 125</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	840452	110,51
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	840458	350,06
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	840453	95,74
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	840459	351,24
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	25.5 x 24.5	6,25	840454	54,93
<b>C 250</b>								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	840455	164,83
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	840460	534,99
	Griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	107 x 8	9,00	840516	103,33
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	180 x 20	7,00	840456	61,52

## Accessori per griglie Xtraline-C 200

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840815 <sup>(1)</sup>	10,96
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840816 <sup>(1)</sup>	30,62
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840817 <sup>(1)</sup>	11,92

<sup>(1)</sup>Fornitura per 1 metro lineare

## Canale Xtraline-C 200 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale VIP 200 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
<b>Pedonale</b>					
	Canale con griglia in PP-PE	Ganci integrati	100	872093	47,18
		Ganci integrati	160	872122	50,76
		Ganci integrati	250	872123	57,84
<b>A 15</b>					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	100	872088	65,21
		Barretta	160	872089	68,28
		Barretta	250	872090	80,37
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	100	872091	130,96
		Barretta	160	872092	134,03
		Barretta	250	872121	146,13
<b>B 125</b>					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	872094	139,26
		Barretta	160	872095	142,34
		Barretta	250	872096	154,42
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	872112	382,83
		Barretta	160	872113	385,91
		Barretta	250	872114	397,99
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	872097	124,48
		Barretta	160	872098	127,56
		Barretta	250	872099	139,64
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	100	872115	384,04
		Barretta	160	872116	387,12
		Barretta	250	872117	399,20
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	872100	139,09
		Barretta	160	872101	142,17
		Barretta	250	872102	154,25
<b>C 250</b>					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	872103	193,59
		Barretta	160	872104	196,66
		Barretta	250	872105	208,75
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	872118	567,79
		Barretta	160	872119	570,87
		Barretta	250	872120	582,95
	Canale con griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	872109	235,88
		Barretta	160	872110	238,96
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	872106	152,28
		Barretta	160	872107	147,59
		Barretta	250	872108	167,44

Sostituisce  
Mufle VIP 300

## Xtraline-C 300

Cataloghi e listini sempre disponibili su:  
[www.aco.it/download](http://www.aco.it/download)




### Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 300 mm
- Bordo di protezione della griglia in PE-HD
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Elementi di lunghezza 1500 mm
- Fissaggio della griglia con 8 bulloni per metro
- Con preforma di scarico sul fondo
- Scarichi predisposti



### Canale Xtraline-C 300 con bordo in PE-HD

**Lunghezza 1500 mm, larghezza esterna 390 mm**





Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
384	300	2 x Ø200	1 x Ø160, 1 x Ø200	9,30	840221	120,24

### Accessori per canale Xtraline-C 300

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	300	Acciaio zincato	840926	60,16
	Testata con uscita di scarico Ø200	300	Acciaio zincato	840925	249,30

## Griglie per canale Xtraline-C 300

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
<b>B125</b>								
	Griglia a fessure in ghisa sferoidale	8 bulloni/metro (non compresi)	376	498	90 x 25	13,00	840485	109,87
<b>C250</b>								
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	8 bulloni/metro (non compresi)	376	498	25 x 25	16,50	840428	127,88

## Accessori per griglie Xtraline-C 300

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	Dado M10 Cieco	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840813 <sup>(1)</sup>	9,15
		Acciaio inox	Griglie in ghisa	840814 <sup>(1)</sup>	18,95

<sup>(1)</sup>Fornitura per 1 metro lineare