

Xtraline-S 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Con telaio in acciaio zincato
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm; scarichi predisposti su tutte le altre misure
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Canale Xtraline-S 100 con telaio in acciaio zincato

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 158 mm




Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato		Acciaio INOX	
						Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale con preforma di scarico sul fondo per bocchello Ø100/110									
96	55	2 x Ø40	1 x Ø100/110	3,10	84	840222	32,37	840226	54,60
121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	3,30	70	840223	33,73	840227	55,97
Canale con scarico sul fondo Ø110									
155	100	2 x Ø63	1 x Ø110	3,60	56	840224	36,24	840228	58,47
215	160	2 x Ø110	1 x Ø110	4,10	42	840225	39,08	840229	61,32

Accessori per canale Xtraline-S 100

Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
	Testata chiusa	55	PE	840904	5,69
		80	PE	840905	6,51
		100	PE	840906	9,29
		160	PE	840907	11,23
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	840900	7,49
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	840946	8,46
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	840947	12,20
	KIT Bocchello di scarico	Ø100	PE	840909	5,15
		Ø110	PE	840910	5,15
		Ø160	PE	840948	14,55

Pozzetto di scarico Xtraline-S 100 con telaio in acciaio zincato







Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Acciaio zincato		Acciaio inox	
							Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	430,5	158	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,35	840933	71,34	840934	102,23
---	----	-------	-----	-----	-------------------------------------	------	--------	-------	--------	--------

Griglie per canale Xtraline-S 100

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	840429	71,65
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	840436	209,72
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	840430	63,25
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	840437	199,60
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,40	840431	29,88
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	0,80	840510	21,15
C 250								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15 x 33	5,10	840432	91,58
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	10.2 x 32.2	5,10	840438	327,15
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,80	840433	33,40
	Griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	91.5 x 6	4,10	840439	45,04
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	3,60	840434	30,06
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	1,30	840511	24,72

Accessori per griglie Xtraline-S 100

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840800 ⁽¹⁾	5,69
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840801 ⁽¹⁾	18,44
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa e poliammide	840802 ⁽¹⁾	6,24



⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-S 100 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 100 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	55	871000	110,53
		Barretta	80	871001	111,90
		Barretta	100	871036	108,71
		Barretta	160	871050	117,22
		Barretta	55	871022	270,60
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	80	871051	271,97
		Barretta	100	871023	274,44
		Barretta	160	871024	277,31
	Canale con griglia a maglie Quadra in acciaio zincato	Barretta	55	871002	101,68
		Barretta	80	871003	103,05
		Barretta	100	871004	105,59
		Barretta	160	871005	108,39
	Canale con griglia a maglie Quadra in acciaio inox	Barretta	55	871025	260,50
		Barretta	80	871026	261,87
		Barretta	100	871027	264,34
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	160	871028	267,19
		Barretta	55	871006	95,97
		Barretta	80	871007	97,35
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	100	871008	99,87
		Barretta	160	871034	102,67
		Barretta	55	871037	78,50
		Barretta	80	871038	79,88
		Barretta	100	871039	82,40
		Barretta	160	871040	85,20

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
C 250					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	55	871009	126,68
		Barretta	80	871010	128,05
		Barretta	100	871011	130,57
		Barretta	160	871033	133,37
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	55	871029	387,99
		Barretta	80	871030	389,37
		Barretta	100	871031	391,84
		Barretta	160	871032	394,70
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	55	871012	103,00
		Barretta	80	871013	104,37
		Barretta	100	871014	106,90
		Barretta	160	871015	109,71
	Canale con griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	55	871044	126,29
		Barretta	80	871045	127,67
		Barretta	100	871046	130,19
		Barretta	160	871047	132,99
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	55	871016	99,49
		Barretta	80	871017	100,86
		Barretta	100	871035	98,21
		Barretta	160	871018	106,18
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	55	871041	85,64
		Barretta	80	871042	87,01
		Barretta	100	871048	85,07
		Barretta	160	871043	92,34



Xtraline-S 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download





Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Con telaio in acciaio zincato o acciaio inox
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Canale Xtraline-S 150 con telaio in acciaio zincato/inox

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 208 mm




Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato		Acciaio inox	
						Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale con scarico sul fondo Ø110/160									
155	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	4,00	40	840230	39,54	840232	61,77
215	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	4,55	30	840231	42,64	840233	64,87

Accessori per canale Xtraline-S 150

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840912	9,71
		160	PE	840913	11,77
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	840949	12,20
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840916	15,25

Pozzetto di scarico Xtraline-S 150 con telaio in acciaio zincato/inox









Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Acciaio zincato		Acciaio inox	
							Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	430,5	208	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,70	840935	78,52	840936	109,41
---	----	-------	-----	-----	-------------------------------------	------	--------	-------	--------	--------

Griglie per canale Xtraline-S 150

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,30	840442	94,11
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,00	840448	300,30
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	840443	80,95
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	840449	291,00
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	29 x 24.5	4,90	840444	53,84
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 16	1,70	840424	34,89
C 250								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	840445	124,53
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	840450	435,22
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 20	5,30	840446	46,59
	Griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 16	2,35	840451	40,65
	Griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	81 x 8	7,10	840515	79,65

Accessori per griglie Xtraline-S 150

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840803 ⁽¹⁾	8,59
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840804 ⁽¹⁾	24,38
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa e poliammide	840805 ⁽¹⁾	9,15

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-S 150 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 150 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
B 125					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	871052	138,43
		Barretta	160	871068	134,44
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	871062	370,14
		Barretta	160	871063	373,22
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	871053	125,30
		Barretta	160	871054	128,38
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	100	871064	360,80
		Barretta	160	871065	363,88
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	871055	152,39
		Barretta	160	871056	155,46
C 250					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	871057	168,87
		Barretta	160	871058	171,94
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	871066	505,06
		Barretta	160	871067	508,13
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	871059	134,15
		Barretta	160	871069	133,91
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	100	871070	126,02
	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	160	871071	121,39
	Canale con griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	871060	204,02
		Barretta	160	871061	207,10

Xtraline-S 200

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download






Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Con telaio di rinforzo in acciaio zincato o inox
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Corpo canale Xtraline-S 200 con telaio in acciaio zincato/inox

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 258 mm




Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato		Acciaio inox	
						Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale con scarico sul fondo Ø200/160									
155	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	4,35	32	840234	44,30	840237	66,53
215	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	4,95	24	840235	47,34	840238	69,57
304	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	6,30	16	840236	58,80	840239	81,04

Accessori per canale Xtraline-S 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840919	10,53
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	840920	13,03
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840923	17,06
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	840924	16,69

Pozzetto di scarico Xtraline-S 200 con telaio in acciaio zincato/innox








Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Acciaio zincato		Acciaio inox	
							Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	430,5	258	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,85	840937 ⁽¹⁾	84,06	840938 ⁽¹⁾	114,94
---	----	-------	-----	-----	-------------------------------------	------	-----------------------	-------	-----------------------	--------

⁽¹⁾Non sono predisposti per innesto su canali H250

Griglie per canale Xtraline-S 200

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	840452	110,51
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	840458	350,06
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	840453	95,74
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	840459	351,24
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	25.5 x 24.5	6,25	840454	54,93
C 250								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	840455	164,83
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	840460	534,99
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	180 x 20	7,00	840456	61,52
	Griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	107 x 78	9,00	840516	103,33

Accessori per griglie Xtraline-S 200

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840815 ⁽¹⁾	10,96
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840816 ⁽¹⁾	30,62
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840817 ⁽¹⁾	11,92

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-S 200 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 200 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
B 125					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	871072	159,74
		Barretta	160	871073	162,82
		Barretta	250	871074	174,31
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	871088	425,57
		Barretta	160	871089	428,59
		Barretta	250	871090	440,07
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	871075	144,97
		Barretta	160	871076	148,04
		Barretta	250	871077	159,53
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	100	871091	426,78
		Barretta	160	871092	429,80
		Barretta	250	871093	441,28
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	871078	159,58
		Barretta	160	871079	162,66
		Barretta	250	871080	174,14
C 250					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	871081	214,08
		Barretta	160	871082	217,15
		Barretta	250	871097	228,63
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	871094	610,53
		Barretta	160	871095	613,55
		Barretta	250	871096	625,03
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	871083	172,76
		Barretta	160	871098	167,05
		Barretta	250	871084	187,33
	Canale con griglia a fessura 8 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	871085	256,38
		Barretta	160	871086	259,45
		Barretta	250	871087	270,93