

Xtraline-V 100



Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Classe di carico D400 secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Fissaggio delle griglie con sistema di ganci Hook lock
- Fissaggio extra con barretta opzionale



Canale Xtraline-V 100 completo di griglia e fissaggi

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 159 mm





Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Canale Xtraline-V 100 con telaio in acciaio zincato completo di griglia a ponte in ghisa D400 con fessure da 20 mm e di fissaggi	Hook lock	55	-	809556	107,40
			80	-	809557	107,78
			100	10,70	809558	110,03
			160	11,20	809559	112,45

Accessori per canale Xtraline-V 100

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	55	PE	840904	5,69
		80	PE	840905	6,51
		100	PE	840906	9,29
		160	PE	840907	11,23
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	840900	7,49
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	840946	8,46
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	840947	12,20
		160	PE	840948	14,55
	KIT Bocchello di scarico Ø100	55/80	PE	840909	5,15
	KIT Bocchello di scarico Ø110	55/80	PE	840910	5,15

Pozzetto di scarico Xtraline-V 100



Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto di scarico Xtraline-V 100 con telaio in PE	PE	428	158	500	2xØ110 2xØ160 2xØ200	7,00	809565	104,86

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	840823 ⁽¹⁾	6,24

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Xtraline-V 150



Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Classe di carico D400 secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Fissaggio delle griglie con sistema di ganci Hook lock
- Fissaggio extra con barretta opzionale



Canale Xtraline-V 150 completo di griglia e fissaggi

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 209 mm






Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Canale Xtraline-V 150 con telaio in acciaio zincato completo di griglia a ponte in ghisa D400 con fessure da 20 mm e di fissaggi	Hook lock	100	14,50	809560	151,17
			160	15,05	809561	154,25

Accessori per canale Xtraline-V 150

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840912	9,71
		160	PE	840913	11,77
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	840949	12,20
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840916	15,25

Pozzetto di scarico Xtraline-V 150



Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Pozzetto di scarico Xtraline-V 150 con telaio in PE	PE	428	208	500	2xØ110 2xØ160 2xØ200	9,00	809566	138,93

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	840820 ⁽¹⁾	9,15

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Xtraline-V 200

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Classe di carico D400 secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Fissaggio delle griglie con sistema di ganci Hook lock
- Fissaggio extra con barretta opzionale



Canale Xtraline-V 200 completo di griglia e fissaggi

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 209 mm





Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Canale Xtraline-V 200 con telaio in acciaio zincato completo di griglia a ponte in ghisa D400 con fessure da 20 mm e di fissaggi	Hook lock	100	-	809562	180,62
		Hook lock	160	19,25	809563	183,04
		Hook lock	250	20,70	809564	193,15

Accessori per canale Xtraline-V 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840919	10,53
		160	PE	840920	13,03
	Testata con uscita di scarico Ø63	100	PE	840950	13,58
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840923	17,06
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	840924	16,69

Pozzetto di scarico Xtraline-V 200



Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Pozzetto di scarico Xtraline-V 200 con telaio in PE	PE	428	258	500	2xØ110 2xØ160 2xØ200	11,30	809567	157,60

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x55 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	840817 ⁽¹⁾	11,92

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare