Sostituisce
Mufle EASY 100

Xtraline 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download

Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Telaio di rinforzo non previsto
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm; scarichi predisposti su tutte le altre misure
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "T"
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce

Corpo canale Xtraline 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 158 mm









Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
Canale con bocchelli di scarico Ø100/110							
75	55	2 x Ø40	1 x Ø100/110	1,40	98	840240	11,26
100	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	1,60	70	840241	12,63
Canale con scarico sul fondo Ø110							
134	100	2 x Ø63	1 x Ø110	1,90	56	840242	15,13
194	160	2 x Ø110	1 x Ø110	2,40	42	840243	17,97

Accessori per canale Xtraline 100

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	55	PE	840904	5,69
		80	PE	840905	6,51
		100	PE	840906	9,29
		160	PE	840907	11,23
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	840900	7,49
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	840946	8,46
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	840947	12,2
		160	PE	840948	14,55
	KIT Bocchello di scarico Ø100	55/80	PE	840909	5,15
	KIT Bocchello di scarico Ø110	55/80	PE	840910	5,15

Pozzetto di scarico Xtraline 100



Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	409	158	500	2 x Ø 80/100/160/200	2,50	840939	54,11



Griglie per canale Xtraline 100

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
A 15								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	154	998	83 x 8,5	1,80	840461	12,52
	Griglia a pioli in acciaio inox	Barretta (non compresa)	154	998	83 x 8,5	1,80	840465	36,86
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	154	998	10,2 x 32,2	3,90	840462	76,08
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	154	998	10,2 x 32,2	3,90	840466	226,58
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	154	998	34,2 x 32,2	3,30	840468	69,01
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	154	998	34,2 x 32,2	3,30	840467	216,16
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	154	498	21,5 x 17,5	3,00	840463	26,37
C 250								
	Griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	154	498	80,0 x 13,0	4,20	840464	36,92

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840800[1]	5,69
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840801[1]	18,44
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa e poliammide	840802[1]	6,24

[1]Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline 100 completo di caditoia a fessura SlotTop Single

- In acciaio zincato e inox
- Fessura 10 mm
- H 80 mm
- Profilo a "T"
- Classe di carico C250



H canale	Lung. L	Fess./maglia	Acciaio zincato		Acciaio inox	
[mm]	[mm]	[mm]	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale Xtraline con caditoia a fessura a "L"						
55	1000	10	870072	122,61	870073	286,92
80	1000	10	870076	123,97	870077	288,28
100	1000	10	870080	126,47	870081	290,78
160	1000	10	870084	129,32	870085	293,62
Canale Xtraline con caditoia a fessura a "L" da 500 mm ed elemento d'ispezione a "L" da 500 mm						
55	1000	10	870074	270,27	870075	562,58
80	1000	10	870078	271,63	870079	563,94
100	1000	10	870082	274,13	870083	566,44
160	1000	10	870086	276,98	870087	569,28

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it

Canale Xtraline 100 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale EASY 100 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
A 15					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	55	870010	26,98
		Barretta	80	870000	28,35
		Barretta	100	870011	30,82
		Barretta	160	870006	33,67
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	55	870016	54,38
		Barretta	80	870017	55,75
		Barretta	100	870018	58,23
		Barretta	160	870023	61,09
B 125					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	55	870001	90,53
		Barretta	80	870007	91,91
		Barretta	100	870002	94,38
		Barretta	160	870008	97,23
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	55	870019	244,12
		Barretta	80	870024	245,50
		Barretta	100	870020	247,97
		Barretta	160	870025	250,83
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	55	870028	83,44
		Barretta	80	870029	84,82
		Barretta	100	870030	87,29
		Barretta	160	870031	90,15
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	55	870021	233,69
		Barretta	80	870026	235,06
		Barretta	100	870022	237,53
		Barretta	160	870027	240,39
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	55	870003	68,39
		Barretta	80	870009	69,76
		Barretta	100	870004	72,23
		Barretta	160	870005	75,10
C 250					
	Canale con griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta	55	870012	89,49
		Barretta	80	870013	90,86
		Barretta	100	870014	93,33
		Barretta	160	870015	96,19

Sostituisce
Mufle EASY 150

Xtraline 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download

Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Telaio di rinforzo non previsto
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "T"
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce

Canale Xtraline 150

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 208 mm





Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
Canale con scarico sul fondo Ø 110/160							
134	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	2,30	40	840244	18,43
194	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	2,85	30	840245	21,53

Accessori per canale Xtraline 150

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840912	9,71
		160	PE	840913	11,77
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	840949	12,20
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840916	15,25

Pozzetto di scarico Xtraline 150







Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	407,00	208	500	2xØ80 - 2xØ110 - 2xØ160 - 2xØ200	2,78	840940	63,45

Griglie per canale Xtraline 150

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza	Lunghezza Li	Fessura/ maglia	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
A 15								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	204	998	130 x 8.5	3,00	840469	26,16
	Griglia a pioli in acciaio inox	Barretta (non compresa)	204	998	130 x 8.5	3,30	840473	69,17
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	204	998	10.2 x 32.2	5,40	840470	99,90
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	204	998	10.2 x 32.2	5,40	840474	276,45
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	204	998	34.2 x 32.2	4,60	840476	82,79
	Griglia a maglie Quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	204	998	34.2 x 32.2	4,60	840475	233,57
	Griglia a maglie Quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	204	498	21.5 x 17.5	4,70	840471	41,31
C 250								
	Griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	204	498	130 x 13	5,50	840472	61,52

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840803[1]	8,59
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840804[1]	24,38
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840805[1]	9,15

[1]Fornitura per 1 metro lineare

Caditoie a fessura Xtraline 150



- Caditoie a fessura in acciaio zincato e acciaio inox, con profilo a "T" e fessura da 18 mm, personalizzabili nelle dimensioni e disponibili su richiesta.

Canale Xtraline 150 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale EASY 150 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
A 15					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	100	870032	48,83
		Barretta	160	870033	51,91
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	100	870038	95,75
		Barretta	160	870039	98,72
B 125					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	870043	122,61
		Barretta	160	870034	125,69
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	870044	106,79
		Barretta	160	870035	109,87
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	870045	302,95
		Barretta	160	870040	306,03
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	870046	105,47
		Barretta	160	870047	108,55
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	100	870041	260,05
		Barretta	160	870042	263,13
C 250					
	Canale con griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	870036	147,22
		Barretta	160	870037	150,30

Sostituisce
Mufle EASY 200

Xtraline 200

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download

Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Telaio di rinforzo non previsto
- Per classi di carico: A 15, B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Ampia gamma di griglie di copertura e caditoie a fessura a "T"
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce

Canale Xtraline 200

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 258 mm







Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
Canale con scarico sul fondo Ø 200/160							
134	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	2,65	32	840246	23,19
194	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	3,25	24	840247	26,22
284	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	4,80	16	840248	37,70

Accessori per canale Xtraline 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840919	10,53
		160	PE	840920	13,03
	Testata con uscita di scarico Ø63	100	PE	840950	13,58
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840923	17,06
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	840924	16,69

Pozzetto di scarico Xtraline 200







Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	407,00	258	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,00	840941[1]	72,51

[1]Non è predisposto per innesto su canali H 250

Griglie per canale Xtraline 200

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
A 15								
	Griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	254	998	130 x 8.5	5,00	840477	39,83
	Griglia a pioli in acciaio inox	Barretta (non compresa)	254	998	130 x 8.5	3,90	840482	109,87
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	254	998	10.2 x 32.2	6,60	840478	113,55
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	254	998	10.2 x 32.2	6,60	840483	348,82
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	254	998	34.2 x 32.2	5,20	840479	96,62
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	254	998	34.2 x 32.2	5,20	840484	349,20
	Griglia a maglie Quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	254	498	21.5 x 17.5	5,85	840480	53,84
C 250								
	Griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	254	498	180 x 13	7,20	840481	66,58

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Utilizzabile con	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	Griglie in acciaio zincato	840806[1]	8,59
		Acciaio inox	Griglie in acciaio inox	840807[1]	24,38
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	Griglie in ghisa	840808[1]	9,15

[1]Fornitura per 1 metro lineare

Caditoie a fessura Xtraline 200



- Caditoie a fessura classe di carico C250 in acciaio zincato e acciaio inox, con profilo a "T" e fessura da 18 mm, personalizzabili nelle dimensioni e disponibili su richiesta.

Canale Xtraline 200 completo di griglia e fissaggi

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
A 15					
	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato	Barretta	100	870064	67,40
		Barretta	160	870048	70,42
		Barretta	250	870049	81,91
	Canale con griglia a pioli in acciaio inox	Barretta	100	870065	134,43
		Barretta	160	870066	137,44
		Barretta	250	870067	148,93
B 125					
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	100	870050	141,12
		Barretta	160	870051	144,15
		Barretta	250	870052	155,62
	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	100	870058	381,02
		Barretta	160	870059	384,04
		Barretta	250	870060	395,52
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	100	870071	124,21
		Barretta	160	870070	127,23
		Barretta	250	870069	138,71
	Canale con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	100	870061	381,40
		Barretta	160	870062	384,43
		Barretta	250	870063	395,90
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	100	870053	136,84
		Barretta	160	870054	139,86
		Barretta	250	870055	151,34
C 250					
	Canale con griglia a fessura 13 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	870056	162,33
		Barretta	160	870068	165,35
		Barretta	250	870057	176,83